

126.21 C = Précoce Prady  
Vas 14 A 39

Précoce Prady

VassV9R05s191-195



Collection Vassal-Montpellier


5740Mtp1

II R5A 191-195  
126.21 C = Précoce Prady  
III Planché 7 38

126.21 C =  
Précoce Prady  
14 A 39

III 7 38  
126.21 C













Désignation : E 1273 Précoce Prady

Clos Planche 14 Côté A N° 39

Vigueur : 1

Charge :

Date de maturité : 22.8.56

1-9  
02-0  
03-0  
04-3  
05-0

grappe sèche

E 1273 Précoce Prady

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 39

Vigueur : 3

Date de maturité : 10-9-57  
Pl: 1

Charge :

s. 1 3

- 2 1

3 1

4 2

5 1

Nx grappillons

3e époque

plus de bois  
(19.8.1958)  
mûr le 12.8.58

Précoce Prady

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 39

Vigueur : 2

Date de maturité :

Charge :

s. 1 0

2 0

3 0

4 2

5 1

Désignation : Précoce Prady

Clos Planche 14 Côté H N° 39

Vigueur : 1

Date de maturité : 25.8.59

Chargé :

s. 1 22

2 4

3 6

4 3

5 10

P=0



Année 1956

Précoce Prady

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 39 .

	Nombre total	D A T E S																		
		20	22	24	28															
11	8	0	0	2	4	x														
22	4	0	0	0	1															
33	4	0	0	0	1															
44	4	0	0	0	2	x														
55	4	0	0	1	2	x														

II 28-3-56 D juste

Année 1957

Précoce Prady

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 14 A 39 .

	Nombre total	D A T E S																		
		8-3	12/3																	
1	8	1	4	x																
2																				
3	4	2	3	x																
4	6	0	3																	
5	5	4	3																	

II D & 11-3-57



Année 1958-

Précocité Prady -

N° ..... Planche ..... Côté 14. H. 39 .....

	Nombre total	D A T E S									
	19.3										
1	6.	0.									
2	4.	1.									
3	3.	2.	x								
4	4.	4.	x								
5	2.	1.	x								

Dé 19-3-58 I<sup>e</sup>

Année 1959

Précocité Prady

N° ..... Planche 14 H 39 ..... Côté .....

	Nombre Total	D A T E S									
		7-3	11-3	14-3							
1	8	0.	0.	2.							
2	5	2.	3.	4.							
3	4	1.	2.	2.							
4	4	0.	1.	2.							
5	4	0.	1.	3.							

Dé 14-3-59

Désignation : *Pecce Prady = 126 - 21 C*

VASSAL Planche *XIV* Côté *A* N° *39* Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux (9).  
30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de  
la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

R. Sahuc



N° ordre

Désignation : *Picea Prady* = 126.21 C

VASSAL Planche 14 côté A N° 39 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9. ③ ⑩ a poil massif
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9. ⑩ a poil massif
- 31 - totalement ① - sillon 2.

*D. aranéeux*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs ④ - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement ②.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9.

C. Samson . 26.5.39



F

N° ordre

Désignation : *Précoce Prady = 126-21 C*

VASSAL      Planche *14* côté *A* N° *39* souche *1* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré *7* - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds :      dos coloré *1* - à raies 2 - vert 3 .  
                          ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 38 - vrille :      verte 1 - jaune 2 - rouge clair *3* -  
                          rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon :    coloré *7* - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*22.6.54*  
*J. Bolo*



N° ordre

Désignation *Pierre Prady - 126.21 C.*

VASSAL planche *14* côté *A* N° *39* souche *①* 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne *②* - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre *④* - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux *⑤* - velouté 6  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté *③*  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan *①* - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4  
tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée *③* -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée *⑤* -  
plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2  
partiellement rouge *③* - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte *①* - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé *③* -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen *②* - court 3.
- glabre *④* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré *②* - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - *②* -  
supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° *②* -  
supérieur à 90° (3).

*B. Roch*

13 JUIL 1956

*J. Tinet*

17 JUIL 1956



N° ordre

Désignation

Précoce Crachy

VASSAL planche 14 côté A N° 39 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6. -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° ② - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° ③.

Banier 1-8-57



Faill

N° d'ordre

Désignation 126-21C = Pinceau Brady

VASSAL planche 1h côté A N° 39 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 { - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).  
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 { - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 { - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- 27 { - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 { - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde (6) - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 { - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore 1 - coloré 2.
- 30 { - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- 31 { - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 { - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
- à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- 33 { - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2).

14 SEPT 1955 But



# Prunella Prady

14 A 39

## Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
- " : grêle (1), fort (2).
- " : ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
- " : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
- " : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
- " : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
- " : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- " : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
- " : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
- " : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
- " : saillant (1), effacé (2).
- " : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



N° d'ordre: . . 5740 . . Désignation: 126.21C : Prusse Prady  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 14A39 . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ①-②-3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ①-②-3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ①-②.  
11 - Lobes . . . . . 1-3-⑤-7-9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0-1-2-③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0-①-②-3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1-②-③-4-5-⑥.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0-1-2-3-④-⑤-6-⑦-⑧.  
16 - Dents : forme . . . . . ①-2-3.  
17 - Dents : Méd. /B. . . . . 1-2-③.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1-②-③.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1-②-3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1-2-3-④-⑤-⑥-7-8-9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . ①-2-3.  
22 - Largeur S.P. : . . . . . ①-②-③-4-5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1-②-3.  
Forme : ④-⑤  
Médiane/Base : 6-7-⑧

Rouquier